

MUGT AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO
MUGT AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

NIL

NIL

MUGT AD 2.23 INFORMACION ADICIONAL
MUGT AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO / WAYPOINTS COORDINATES AD MUGT

Punto de recorrido/ Waypoint name	Latitud (N)	Longitud (W)	Propósito / Purpose
GT900	20°25'12.52'	075°07'42.83"	RNP RWY17
GT901	20°21'56.38'	075°21'16.94"	RNP RWY17
GT902	20°15'42.31"	075°12'21.98"	RNP RWY17
GT903	20°10'24.67"	074°59'26.48"	RNP RWY17
GT917	20°11'31.41"	075°11'14.06'	RNP RWY17
TALTO	20°21'14.89"	075°13'52.11"	RNP RWY17

MUGT AD 2.24 CARTAS RELATIVAS AL AERODROMO
MUGT AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME

Charts	Pages
AD 2 MUGT ADC.pdf	AD 2 MUGT 2 - 1
AD 2 MUGT RNP RWY17.pdf	AD 2 MUGT 7 - 1
AD 2 MUGT VAC.pdf	AD 2 MUGT 9 - 1

MUGT AD 2.25 PENETRACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL SEGMENTO VISUAL (VSS)
MUGT AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATION

No se aplica / Not applicable


PLANO DE AERODROMO - OACI /
AERODROME CHART - ICAO

20°05'07"N
075°09'30"W


ELEV 17

TWR 122.600

GUANTANAMO / Mariana Grajales



GUANTÁNAMO / Mariana Grajales
RNP (LNAV/VNAV, LNAV)
RWY 17
CAT A, B, C



**TABLAS DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS RNP /
RNP INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE CODING TABLES.
MUGT RWY 17. MARIANA GRAJALES.**

IAF GT900

Número de serie/ Serial Number	Descriptor de trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación magnética/ Magnetic variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Dirección viraje/ Turn direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	VPA (°) TCH (FT)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	IF	GT900	-	-	-9.4	-	-	+6000	-	-	RNP APCH
002	TF	TALTO	-	245 (235.7)	-9.4	7.0	-	5000	-	-	RNP APCH
003	TF	GT902	-	175 (165.7)	-9.4	5.7	-	+3300	-	-	RNP APCH
004	TF	GT917	-	175 (165.7)	-9.4	4.3	-	@2000	-	-	RNP APCH
005	TF	RW17	Y	175 (165.7)	-9.4	6.0	-	+430	-	-3.0/50	RNP APCH
006	CA	-	-	134 (125.00)	-9.4	-	-	@1500	-	-	RNP APCH
007	DF	GT903	-	-	-9.4	-	L	+3000	-	-	RNP APCH
008	TF	GT900	Y	342 (332.22)	-9.4	16.7	-	6000	-	-	RNP APCH

IAF GT901

Número de serie/ Serial Number	Descriptor de trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación magnética/ Magnetic variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Dirección viraje/ Turn direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	VPA (°) TCH (FT)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	IF	GT901	-	-	-9.4	-	-	+6000	-	-	RNP APCH
002	TF	TALTO	-	105 (095.6)	-9.4	7.0	-	5000	-	-	RNP APCH
003	TF	GT902	-	175 (165.7)	-9.4	5.7	-	+3300	-	-	RNP APCH
004	TF	GT917	-	175 (165.7)	-9.4	4.3	-	@2000	-	-	RNP APCH
005	TF	RW17	Y	175 (165.7)	-9.4	6.0	-	+430	-	-3.0/50	RNP APCH
006	CA	-	-	134 (125.00)	-9.4	-	-	@1500	-	-	RNP APCH
007	DF	GT903	-	-	-9.4	-	L	+3000	-	-	RNP APCH
008	TF	GT900	Y	342 (332.22)	-9.4	16.7	-	6000	-	-	RNP APCH

**CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS CON FUNCIONALIDAD / CODING TABLE FOR HOLDINGS WITH FUNCTIONALITY.
RNP MUGT RWY 17**

Descriptor de trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento/ Approach heading °MAG (°T)	Dirección viraje/ Turn direction/ Distance	Altitud mínima/ Minimum altitude (FT)	Altitud máxima/ Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad/ Speed Limit (KT)	Declinación magnética/ Magnetic declination (°)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
Espera/ Holding	GT900	245 (235.7)	R / 4.3NM	6000	FL140	230	-9.4	RNAV1

CARTA DE APROXIMACION VISUAL /
VISUAL APPROACH CHART

ELEV 56
OCH REF TO AD ELEV

TWR 122.600

GUANTÁNAMO / Mariana Grajales

